



Conteneur d'entreposage
Conteneur maritime

L'ESPACE
maîtrisé
CONTAINEX
+43 2236/601
www.containex.com

CONTENEUR D'ENTREPOSAGE

■ Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers



Conteneur d'entreposage 20'

■ Conteneur d'entreposage CTX:

- livrable avec plancher bois ou acier
- barres de fermeture galvanisées
- superposable sur 3 niveaux
- manutention par grue ou chariot élévateur
- capacité de stockage jusqu'à 10 tonnes
- divers équipements possibles



Superposables sur 3 niveaux



Conteneur d'entreposage 10'



LC 9' - la taille optimale pour toutes les utilisations

■ Conteneurs d'entreposage avec peinture optimale



■ Une qualité convaincante:

- phosphatation au zinc et couche de fond KTL
- peinture par poudre thermodurcie
- choix de couleur selon le nuancier RAL-CTX



Couche de fond **KTL** par immersion en bassin

■ Vos avantages:

- couche primaire par immersion cathodique (KTL) particulièrement résistante et écologique
- haute résistance à la corrosion
- parfaite adhérence de la peinture

■ Livraison en set:



Exemple de set (LC 10' + 8')



Exemple de set (LC 10' + 8' + 6')



Exemple de set
(LC 20' + LC 8' + LC 8')

CONTENEUR D'ENTREPOSAGE

■ Equipements optionnels



Couleurs selon la carte RAL-CTX



Kit sécurité



Protège-cadenas



Plancher en bois ou en acier



Equipement électrique



Fenêtre et porte d'entrée*)



Étagères



Grille d'aération



Mover-Box résistant au feu

Dimensions (mm) et poids (kg):

Modèles	extérieur			intérieur			poids	capacité (m ³)
	longueur	largeur	hauteur	longueur	largeur	hauteur		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

*) disponible seulement en LC 10' et LC 20'

GREEN technology

La production des conteneurs d'entreposage est faite selon des standards d'environnement et de qualité stricts.



■ „GREEN technology“ signifie:

- choix et utilisation de matériaux recyclables
- fabrication efficace au niveau énergie et environnement, dans des usines de production européennes certifiées
- contrôles qualité continus et audit sur l'environnement dans les usines
- conteneurs avec une longue durée de vie - faible consommation d'énergie



Peinture **KTL** respectueuse de l'environnement à l'usine SK-Cont, SK-Komárno

Vous trouverez de plus amples informations sur nos mesures environnementales et qualitatives dans notre rapport CTX-SSHE-Q (Safety - Security - Health - Environment - Quality). Vous pouvez obtenir ce rapport auprès de votre conseiller CONTAINEX.

CONTENEUR MARITIME

■ De l'espace pour le stockage et le transport



Conteneur maritime 20'

■ Conteneur maritime CTX:

- livraison rapide
- dépôts dans toute l'Europe
- plaquette CSC pour poids total de 30 tonnes
- excellente qualité de peinture



Utilisation optimale de l'espace dans le hangar de stockage



Dépôt de self stockage



Chargement des conteneurs sur train

La qualité se reconnaît aux détails



Tôle en acier Corten (anti-corrosion)



Certifié par la Germanischer Lloyd



Fermetures de portes forgées et galvanisées



Protection antivol grâce à une protection cadenas montée en série



Plancher contreplaqué en bambou avec revêtement anti-dérapant



Plaquette CSC

Dimensions (mm) et poids (kg):

Modèles	extérieur			intérieur			poids
	longueur	largeur	hauteur	longueur	largeur	hauteur	
ISO 20' DV	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.200
ISO 40' DV	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.800
ISO 20' HC ¹⁾	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.680	2.500
ISO 40' HC ¹⁾	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.680	4.100

¹⁾ ce type et d'autres types sur demande

■ Possibilités d'utilisation



Stockage de pneus au garage



Stockage de matériel / local de stockage



Stockage d'équipements lors de manifestations



Depôt de self stockage



Atelier mobile



Salle de repos sur un chantier



Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com

www.containex.com



Edition: novembre 2010 – sous réserve de modification